

Dimanche 23 juin 2019 de 14 à 17 h

Beau temps. Environ 25°

Participants : Florence Furic, Laurent Le Jéloux, Yves Le Coeur, Bruno Blanchard.

Inventaire à la **fontaine** de La Villeneuve (près de Kérivalan) en Malguénac.

Noms scientifiques		Caractéristiques
<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffman) A. Gray	Dryoptère dilaté	forme triangulaire
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn	Fougère-aigle	La + commune
<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth	Fougère femelle	forme en fuseau
<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth.	Blechnum en épi	dentelé
<i>Viola riviniana</i> Reichenb.	Violette de Rivin	feuilles en forme de coeur
<i>Hedera helix</i> L.	Lierre	
<i>Galium aparine</i> L.	Gaillet Gratteron	"Collante"
<i>Rubus</i> sp.	Ronce des bois	
<i>Digitalis purpurea</i> L.	Digitale pourpre	
<i>Hyacinthoides non scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm.	Jacinthe des bois	Surnoms : Bleuets, Coucou...
<i>Teucrium scorodonia</i> L.	Germadrée sauge des bois	Fleurs couleur crème. 18 ème siècle : cigarettes / asthme
<i>Ceratocarpus claviculata</i> (L.) Lidén subsp. <i>Claviculata</i>	Corydale à vrilles	Agrippante, rampante
<i>Ilex aquifolium</i> L.	Houx	
<i>Quercus robur</i> L.	Chêne pédonculé	
<i>Fagus sylvatica</i> L.	Hêtre	
<i>Betula pubescens</i> Ehrhart	Bouleau pubescent	
<i>Prunus avium</i> L.	Merisier	
<i>Castanea sativa</i> Mill.	Chataigner	
<i>Holcus lanatus</i> L.	Houlique laineuse	Pilosité
<i>Carex pilulifera</i> L.	Carex pilulifère	Laîche à pilules
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactyle aggloméré	Plante commune de prairie
<i>Sibthorpia europaea</i> L.	Sibthorpie d'Europe	Minuscule, sur berges
<i>Rumex acetosa</i> L.	Grande oseille	ou Vinette (acide comme un petit vin)
<i>Geranium robertianum</i> L.	Géranium Herbe à Robert	Feuilles froissées = odeur pneus brûlants
<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.	Compagnon rouge	Vivace, comme les Primevères
<i>Lonicera periclymenum</i> L.	Chèvrefeuille	
<i>Callitriche</i> sp.	Callitriche	Aquatique
<i>Juncus effusus</i> L.	Jonc diffus	Tige creuse. Utilisé pr tatamis.
Bryophytes :		
<i>Pellia epiphylla</i> (L.) Corda		Hépatique à thalle sur les berges humides

<i>Isoethecium myosuroides</i> Brid.		Mousse à allure de micro arbuste couché sur les arbres et sol
<i>Mnium hornum</i> Hedw.		Mousse, sur sol humide
<i>Atrichum undulatum</i> (Hedw.) P.Beauv.		Mousse, sur sol en sous-bois – feuilles ondulées (loupe)
<i>Scapania undulata</i> (L.) Dumort.		Hépatique à feuille sur les pierres du ruisseau

Inventaire sur la propriété de Florence Furic à Kérivalan – Malguénac

<i>Lapsana communis</i> L.	Lampsane	fleurs ressemblent, en + petit, à celles des pissenlits.
<i>Vicia sativa</i> L.	Vesce cultivée	Herbacée grimpante. Couleur violette ou pourpre.
<i>Achillea millefolium</i> L.	L'achillée millefeuille	Inflorescence en capitules. Souvent blanches ou roses et jaunâtres au centre. Tige velue.
<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.	Compagnon rouge	Vivace, comme les Primevères
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactyle aggloméré (pelotonné)	Groupes d'épillets serrés
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Fétuque faux roseau	Epillet resserré le long de la tige. Plante fourragère, pelouses
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostis stolonifère	Traçante, envahissante... Panicule d'épillets plutôt lâche.
<i>Stellaria holostea</i> L.	Stellaire holostée	Fleur St Joseph, Epingles de la Vierge...
<i>Fumaria muralis</i> Koch Ssp. <i>boraei</i> (Jordan) Pugsley	Fumeterre des murailles	Couleur varie du blanc au rose avec tâche pourpre à l'extrémité
<i>Stellaria media</i> (L.) Villars	Mouron blanc	Mouron des oiseaux...
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Mouron rouge	Graines toxiques pr les oiseaux
<i>Urtica dioica</i> L.	Ortie (grande)	Poils urticants = Histamine = prurit
<i>Prunella vulgaris</i> L.	Brunelle	Epi mauve ou blanc. Tige carrée.
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Porcelle enracinée	Ressemble au pissenlit
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantain lancéolé	Feuilles en forme de lance, 5 nervures.
<i>Plantago major</i> L.	Plantain majeur	Feuilles larges, 5 à 9 nervures
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallroth (= <i>C. virens</i> L.)	Crépide capillaire	De 10 à 80 cm. Fleurs jaunes. Feuilles lancéolées.
<i>Digitalis purpurea</i> L.	Digitale pourpre	Feuilles toxiques (ingestion d'une dizaine de feuilles)
<i>Linaria repens</i> (L.) Miller	Linaire rampante	Fleurs jaunes regroupées en grappes au sommet de la tige.
<i>Euphorbia peplus</i> L.	Euphorbe des jardins	Contient du latex irritant
<i>Holcus lanatus</i> L.	Houlque laineuse	Villosité
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Laiteron lisse	Latex (Lait) poisseux qd on casse la tige
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	Céraiste aggloméré	Petites fleurs blanches
<i>Ceratochloa cathartica</i> (Valh) Herter	Brome purgatif	Panicule formée d'épillets. Graminée fourragère très appréciée.
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Brown	Liseron des haies	
<i>Geranium molle</i> L.	Géranium Mou	petites fleurs de couleur pourpre clair
<i>Taraxacum</i> sp.	Pissenlit	
<i>Chenopodium album</i> L.	Chénopode blanc	Feuilles en forme de pattes d'oie
<i>Chenopodium polyspermum</i> L.	Chénopode à graines nombreuses	Feuilles ovales ou oblongues
<i>Primula vulgaris</i> Hudson	Pâquerette	

<i>Trifolium repens</i> L.	Trèfle blanc	
<i>Ranunculus repens</i> L.	Renoncule rampante	Bouton d'Or
<i>Veronica</i> sp.	Véronique	Souvent bleue. Petite taille. 4 pétales
<i>Epilobium</i> sp.	Épilobe	50 cm mini. Fleurs rose-pourpre en longues grappes. Feuilles étroites.
<i>Ceratodon purpureus</i> (Hedw.) Brid.	Cératodon	Mousse. Environ 3 cm. Du jaune-vert au rouge. Forme des tapis rouges sur le sol lorsqu'il fructifie
<i>Senecio jacobaea</i> L.	Séneçon jacobée	Toxique pr le foie des animaux.
<i>Poa annua</i> L.	Pâturin annuel	Touffe dense. Moins de 20 cm. Petits épillets

Hirondelles

Pinson

L'adulte répète son chant pr l'apprendre au jeune

